

BUQUE MARPOL

TM-083-23

El buque MARPOL ha sido diseñado y construido en estricto cumplimiento de los requerimientos de armadores, autoridades portuarias, regulaciones de bandera y las reglas de clase más exigentes.

Para optimizar la manipulación de residuos, está equipado con una grúa hidráulica en cubierta con una capacidad de carga de 2.5 toneladas a 8 metros de alcance. Esta característica le permite **manipular con eficiencia residuos de las categorías MARPOL I, IV, V y VI**, demostrando su versatilidad y su rol clave en la gestión medioambiental marina.

	LOA		FLASH POINT
25m	<60 °C		
	PROPULSIÓN		TRIPULACIÓN
Diésel	2		



DIMENSIONES	
LOA	25m
MANGA	8m
PUNTAL	3m


PROPULSIÓN Y CONTROL	
POTENCIA TOTAL	2X360 HP
HÉLICE	2X1.070mm
SISTEMA DE GOBIERNO	TIMÓN SEMIBALANCEADO

CAPACIDADES	
CARGA MARPOL	
FLASHPOINT	<60°C
VELOCIDAD	7kn
CAPACIDAD DE CARGA	230m³



BUQUES MARPOL SYM NAVAL

- TECNOLOGÍA
- CUSTOMIZACIÓN
- MANIOBRABILIDAD
- FIABILIDAD



SALA DE MÁQUINAS:

La sala de máquinas ha sido concebida como un amplio espacio de trabajo, permitiendo a la tripulación realizar las tareas de mantenimiento de manera eficiente y segura.

ACOMODACIÓN:

Para garantizar el bienestar de la tripulación, el remolcador incluye un camarote para 2 personas y un área de descanso, proporcionando un entorno adecuado para los períodos de reposo.

PUENTE DE MANDO:

El puente de mando cuenta con una ergonomía personalizada para el operador, incorporando un timón semibalanciado que facilita un control preciso y una respuesta ágil durante las maniobras.

Barcelona
Panamá
Lima
Santo Domingo

+34 934 910 450
info@sym-naval.com
www.sym-naval.com

Muelle Comercial s/n,
Puerto de Vilanova i La Geltrú
08800 Barcelona, Spain

COMERCIAL
comercial@sym-naval.com



SYM
NAVAL